

GAMMES 2020



 CASADIO

CONTACTS

Sites Web :

casadio.com

gruppocimbali.com

SOMMAIRE

- **MACHINES À CAFÉ ESPRESSO TRADITIONNELLES**
- **MOULINS À CAFÉ**
- **LÉGENDE**
- **CONDITIONS DE VENTE**



MACHINES À CAFÉ ESPRESSO TRADITIONNELLES

MACHINES À CAFÉ ESPRESSO TRADITIONNELLES

UNDICI WD

A/1

A/2

- Machine à café espresso automatique **1 ou 2 groupes**, équipée d'un micro-processeur pour la programmation facile du dosage de café.
- Carrosserie de **couleur blanche** avec **nouvel effet bois** pour l'autocollant frontal, les poignées, les porte-filtres et les panneaux latéraux
- Panneaux en plexiglas** sur la partie supérieure de la machine à café, pour assurer la retenue de toutes les tasses
- Clavier de commande à voyants.
- Système thermique performant et fiable.
- Tuyaux vapeur en acier inoxydable.
- 1 lance eau chaude.**



Caractéristiques

	A/1	A/2
Lances vapeur	1	2
Lances eau chaude	1	1
Capacité de la chaudière (litres)	5	10,5

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	436 x 528 x 529	716 x 528 x 529
Poids (kg)	37,5	50
Puissance à 220-240 V~ 50/60 Hz (W)	2800 - 3300	2800 - 3300



MACHINES À CAFÉ ESPRESSO TRADITIONNELLES

UNDICI A

A/1 - monophasée

A/2 - monophasée

A/3 - triphasée

- Machine à café espresso automatique **1, 2 ou 3** groupes, équipée d'un micro-processeur pour la programmation facile du dosage de café.
- Clavier de commande à voyants.
- Système thermique performant et fiable.
- Tuyaux vapeur en acier inoxydable.
- 1** lance eau chaude.
- Carrosserie : acier inoxydable.
- Verres hauts (option)



Blanc

Noir

Rouge

Caractéristiques

	A/1	A/2	A/3
Lances vapeur	1	2	2
Lances eau chaude	1	1	1
Capacité de la chaudière (litres)	5	10,5	15

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	436x528x529	716x528x529	926x528x529
Poids (kg)	37,5	50	62
Puissance à 220-240 V~ 50/60 Hz (W)	2800 - 3300	2800 - 3300	-
Puissance à 380-415 V 3N~ 50/60 Hz (W)	-	-	5600 - 6600

Option

Version verres hauts

Chauffe-tasses



MACHINES À CAFÉ ESPRESSO TRADITIONNELLES

UNDICI A2 Compacte

A/2

- Machine à café espresso automatique compacte **2** groupes, équipée d'un micro-processeur pour la programmation facile du dosage de café.
- Clavier de commande à voyants.
- Système thermique performant et fiable.
- Tuyaux vapeur en acier inoxydable.
- 1** lance eau chaude.
- Carrosserie: acier inoxydable.



Blanc

Noir

Rouge

Caractéristiques

	A/2
Lances vapeur	2
Lances eau chaude	1
Capacité de la chaudière (litres)	7

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Ha	550x528x529
Poids (kg)	47
Puissance à 220-240 V~ 50/60 Hz (W)	2800 - 3300

