

FR

nuova
SIMONELLI

LISTE DE PRIX

Date de sortie
01-01-2026

INDEX

NUOVA AURELIA C-AUTOMATION

NUOVA AURELIA MP

NUOVA AURELIA VOL XT

NUOVA AURELIA VOL

AURELIA WAVE T3

AURELIA WAVE

APPIA LIFE XT

APPIA LIFE TIMER

APPIA LIFE

APPIA LIFE COMPACT/1 GROUP

MOULINS GX

MOULINS ON DEMAND

MOULINS DOSEURS

NUOVA AURELIA C-AUTOMATION



COULEURS STANDARDS

- Black
- Red
- White
- Metallic Grey

MODÈLE	PRIX €
2 Gr MP + GXW85	16.700
3 Gr MP + GXW85	18.500
2 Gr VOL XT + GXW85	12.500
3 Gr VOL XT+ GXW85	13.900

⁸Tarif comprenant machine + 1 moulin

MOULIN SUPPLÉMENTAIRE	PRIX €
Moulin GXW85 ^{***}	3.990

OPTIONS NUOVA AURELIA MP	VERSION	PRIX €
Version groupes hauts		
Chauffe-tasses électrique	2 Gr	280
	3 Gr	365
Technologie E-Milk		790
Contrôle de la température d'eau chaude		310
Prêt pour la télémétrie (service API)		250
Certification internationale		75

OPTIONS NUOVA AURELIA VOL XT

	PRIX €	
	2gr	205
	3gr	310
Auto-purge		
Lance vapeur double		120
Affichage temps d'extraction par groupe	2gr	150
	3gr	225
Kit d'éclairage LED avant et arrière	2gr	235
	3gr	270
Chauffe-tasses électrique programmable (Full Gel System)	2gr	280
	3gr	365
Système de refroidissement du moteur		120
Technologie E-Milk (côté droit de la machine uniquement)		790
Contrôle de la température d'eau chaude (3 températures)		310
Télémétrie prête (service API)		250
Homologations internationales		75

⁸Machine à café traditionnelle avec technologie MP (multi-chaudière) ; le matériau est en acier inoxydable + ABS, écran tactile 2,8", isolation de la chaudière, système d'infusion SIS Soft, technologie Pulse Jet, système de refroidissement du moteur, lumières LED, autopurge, E-Steam avec bouton électronique, buse vapeur double paroi, économiseur, eau chaude, trois dosages d'eau chaude, affichage de groupe, programme de nettoyage automatique, PID, technologie E-milk (optionnel), contrôle de la température de l'eau chaude (optionnel), version avec groupes hauts (optionnel), chauffe-tasses électronique (optionnel).

Machine à café traditionnelle avec technologie XT ; matériau : acier inoxydable + ABS, écran tactile 2,8 pouces, égouttoir coulissant, isolation de la chaudière, système d'infusion douce SIS, E-Steam avec bouton électronique, économiseur d'eau chaude, trois dosages d'eau chaude, programme de nettoyage automatique, PID, version groupe haut (en option), purge automatique (en option), double buse vapeur (en option), affichage du groupe (en option), kit d'éclairage LED (en option), chauffe-tasses électrique (en option), système de refroidissement du moteur (en option), technologie E-Milk (en option), contrôle de la température de l'eau chaude (en option).

^{***}Moulin à café électronique On Demand (gravimétrique) ; meules Long Life ø = 85 mm ; écran tactile ; compteur de doses partiel/total ; 3 scénarios ; 3 doses programmées ; fonction allungo ; fonction Stop&Go ; fonction « barista » ; réglage micrométrique de la mouture ; technologie Clima Pro 2.0 ; système de sécurité pour le retrait de la trémie.

NUOVA AURELIA MP

Machine à café traditionnelle avec technologie MP (multi-chaudière) ; le matériel est en acier inoxydable + abs, écran tactile 2,8", isolation de la chaudière, système d'infusion douce SIS, technologie pulse jet, système de refroidissement du moteur, lumières LED, autopurge, E-Steam avec bouton électronique, économiseur d'eau chaude, trois dosages d'eau chaude, affichage de groupe, programme de nettoyage automatique, PID, groupes hauts (en option), contrôle de la température de l'eau chaude (en option), technologie E-Milk (en option), chauffe-tasses électrique (en option).



COULEURS STANDARDS

- Black
- Red
- White
- Metallic Grey

MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	CODE	PRIX €
2 Gr	Chaudière à vapeur : Lt. 8; Chaudière café : Lt 0,14; Puissance : 4700W; Tension : 220-240V; Fréquence : 50/60Hz; Dim.(LxPxH) : 820x562x515 mm; Poids net/brut : 78/84 Kg;	MNAURE1VMP02	11.300
3 Gr	Chaudière à vapeur : Lt. 8; Chaudière café : Lt 0,14; Puissance : 5200W; Tension : 380-415V; Fréquence : 50/60Hz; Dim. (LxPxH) : 1030x562x515 mm; Poids net/brut : 92/102 Kg;	MNAURE1VMP03	12.900

OPTIONS

OPTIONS	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
Version groupes hauts				
Chauffe-tasses électrique	Système Full Gel	2 Gr		280
		3 Gr		365
Technologie E-Milk	(uniquement sur le côté droit de la machine)			790
Affichage à bouton électronique	(uniquement avec E-milk)			
Contrôle de la température d'eau chaude	3 températures			310
Prêt pour la télémétrie (service API)				250
Certification internationale				75

APRÈS VENTE

Tasseur en métal			KPCNS001	82
------------------	--	--	----------	-----------

NUOVA AURELIA VOL XT

Machine à café traditionnelle avec technologie XT ; matériau : acier inoxydable + abs, écran tactile 2,8", égouttoir coulissant, isolation de la chaudière, système d'infusion douce SIS, E-Steam avec bouton électronique, économiseur d'eau chaude, trois doses d'eau chaude, programme de nettoyage automatique, PID, groupes hauts (en option), purge automatique (en option), buse vapeur cool touch (en option), affichage de groupe (en option), kit d'éclairage Led (en option), chauffe-tasses électrique programmable (en option), système de refroidissement du moteur (en option), technologie E-Milk (en option), contrôle de la température de l'eau chaude (en option).



COULEURS STANDARDS

- Black
- Red
- White
- Metallic Grey

MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	CODE	PRIX €
2 Gr	Chaudière à vapeur : Lt. 14; Puissance : 4700W; Tension : 220-240V; Fréquence : 50/60Hz; Dim.(LxPxH) : 820x562x515 mm; Poids net/brut : 78/84 Kg;	MNAURE1VDG02	7.200
3 Gr	Chaudière à vapeur : Lt. 17; Puissance : 5200W; Tension : 380-415V; Fréquence : 50/60Hz; Dim.(LxPxH) : 1030x562x515 mm; Poids net/brut : 92/102 Kg;	MNAURE1VDG03	8.500
4 Gr	Chaudière à vapeur : Lt. 20; Puissance : 5800W; Tension : 380-415V; Fréquence : 50/60Hz; Dim.(LxPxH) : 1147x562x515 mm; Poids net/brut : 92/102 Kg;	MNAURE1VDG04	12.250

OPTIONS	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
Version groupes hauts				
Auto-purge		2 Gr		205
		3 Gr		310
		4 Gr		415
Lance vapeur cool touch				120
Affichage des groupes		2 Gr		250
		3 Gr		280
		4 Gr		350
Kit de lumières LED		2 Gr		235
		3 gr		270
		4 Gr		305
Chauffe-tasses électrique programmable	Système Full Gel	2 Gr		280
		3 Gr		365
		4 Gr		450
Système de refroidissement du moteur				120
Technologie E-Milk	(uniquement sur le côté droit de la machine)			790
Affichage à bouton électronique	(uniquement avec E-milk)			
Contrôle de la température d'eau chaude	3 températures			310
Prêt pour la télémétrie (service API)				250
Certification internationale				75
APRÈS VENTE				
Tasseur en métal			KPCNS001	82

NUOVA AURELIA VOL

Machine à café traditionnelle ; le matériel est en acier inoxydable + abs, égouttoir coulissant, isolation de la chaudière, système d'infusion douce SIS, E-Steam avec bouton électronique, économiseur d'eau chaude, trois dosages d'eau chaude, programme de nettoyage automatique, groupes hauts (option), buse vapeur cool touch (option), affichage de groupe (option), kit d'éclairage Led (option), chauffe-tasses électrique programmable (option), système de refroidissement du moteur (option), technologie E-Milk (option).



COULEURS STANDARDS

- Black
- Red
- White
- Metallic Grey

MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	CODE	PRIX €
2 Gr	Chaudière à vapeur : Lt. 14; Puissance : 4700W; Tension : 220-240V; Fréquence : 50/60Hz; Dim.(LxPxH) : 820x562x515 mm; Poids net/brut : 78/84 Kg;	MNAURE1VOL02	6.690
3 Gr	Chaudière à vapeur : Lt. 17; Puissance : 5200W; Tension : 380-415V; Fréquence : 50/60Hz; Dim.(LxPxH) : 1030x562x515 mm; Poids net/brut : 92/102 Kg;	MNAURE1VOL03	8.100

OPTIONS	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
Version groupes hauts				
Lance vapeur cool touch				120
Affichage des groupes		2 Gr		250
		3 Gr		280
Kit de lumières Led		2 Gr		235
		3 Gr		270
Chauffe-tasses électrique programmable	Système Full Gel	2 Gr		280
		3 Gr		365
Système de refroidissement du moteur				120
Technologie E-Milk	(uniquement sur le côté droit de la machine)			790
Affichage à bouton électronique	(uniquement avec E-milk)			
Prêt pour la télémétrie (service API)				250
Certification internationale				75
APRÈS VENTE				
Tasseur en métal			KPCNS001	82

AURELIA WAVE T3

Machine traditionnelle avec technologie T3 (multi-chaudière); écran tactile; temps de distribution; Programmation de température indépendante sur chaque groupe; Chaudières isolées; Système de distribution SIS; Milk Led sur buse à vapeur; Dosage volumétrique; 2 buses à vapeur en acier inoxydable cool touch; 1 buse d'eau chaude avec économiseur; Réglage extérieur de la pression de la pompe; Port USB; Groupes hauts (en option); technologie Pulse Jet; Porte-filtres Nano Tech; Buse à vapeur Nano Tech (en option); Kit complet de LED; technologie Smart Water (en option); Purge automatique (en option); Groupes isolés; Système Easy Cream (en option); 3 dosages d'eau chaude; Contrôle de la température de l'eau chaude (en option); Chauffe-tasses électrique programmable (en option).



COULEURS STANDARDS

- Black
- Red
- White

MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	CODE	PRIX €
2 Gr	Technologie Pulse Jet; Chaudière vapeur : 14 Lt. Chaudière café : 0,6 Lt. Puissance : 6500 W; Tension : 230/380 V; Fréquence : 50/60 Hz; Dim (LxPxH) : 802x605x537mm; Poids net/brut : 80/86 Kg;	MAURE18VT302	11.685
3 Gr	Technologie Pulse Jet; Chaudière vapeur : 17 Lt. Chaudière café : 0,6 Lt. Puissance: 5200 W; Tension : 230/380 V; Fréquence : 50/60 Hz; Dim (LxPxH) : 1032x605x537 mm; Poids Net/brut : 95/105 Kg;	MAURE18VT303	13.320

OPTIONS	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
Version groupes hauts	Sans grilles de réhausseurs pour les tasses			
Auto-purge		2 Gr		215
		3 Gr		320
Contrôle température eau chaude		2 Gr		320
		3 Gr		
Chauffe-tasses électrique	Système Full Gel	2 Gr		290
		3 Gr		380
Certificat international				75
Prêt pour la télémétrie (service API)				250
Buse à vapeur "Easy Cream"	Contrôle électrique de la température du lait Possibilité de double lance vapeur	Chac.		690
APRÈS VENTE				
Buse à vapeur "Cool Touch Inox Tech"			KLVCTI06	135
Grilles de réhausseurs	Pour les tasses		03001778	28
Tasseur en métal			KPCNS001	82

AURELIA WAVE

Machine traditionnelle; système d'éclairage avec Milk Led Light (en option); dosage volumétrique (versions "V" et "Digit"); 2 buses à vapeur en acier inoxydable; possibilité d'assemblage du système électronique Easy Cream (en option); 1 buse à eau chaude avec économiseur; chauffe-tasses électrique (en option); groupes hauts (en option); système de lavage automatique (versions "Digit" et "V"); port USB (versions "V", "Digit"); écran tactile ("Digit"); écran TFT ("version "V"); délai de distribution (version "Digit"); 3 doses d'eau chaude (version "Digit"); Contrôle de la température de l'eau chaude (en option pour version "Digit"); Purge automatique (en option pour version "Digit"); Porte-filtre Nano Tech (en option); Technologie Smart Water (en option pour version "Digit").



STANDARD COLORS

- Black
- Red
- White

MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
2 Gr	Chaudière : 14 Lt; Puissance : 4700 W; Tension : 230/380 V; Fréquence : 50/60 Hz; Dim (LxPxH) : 802x605x537mm; Poids net/brut : 78/84 kg;	VOL	MAURE18VOL02	7.230
		DIGIT	MAURE18VDG02	9.000
3 Gr	Chaudière : 17 Lt; Puissance : 5200 W; Tension : 230/380 V; Fréquence : 50/60 Hz; Dim (LxPxH) : 1032x605x537mm; Poids net/brut : 92/102 Kg;	VOL	MAURE18VOL03	8.590
		DIGIT	MAURE18VDG03	10.450

OPTIONS	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
Groupes hauts	Sans grilles de réhausseurs pour les tasses			
Auto-purge	Version "Digit"	2 Gr		215
		3 Gr		320
Lumières LED	Version "V"	2 Gr		185
		3 Gr		215
Lumières LED	Version "Digit"	2 Gr		245
		3 Gr		280
Contrôle de la température buse à eau chaude	Version "Digit"	2 Gr		
		3 Gr		320
Chauffe-tasses électrique	Système Full Gel	2 Gr		290
		3 Gr		380
Certificat international				75
Buse à vapeur "Easy Cream"	Contrôle électrique de la température du lait Possibilité de double lance vapeur	each		690

APRÈS VENTE

Buse à vapeur "Cool Touch"			KLVCT005	105
Buse à vapeur "Cool Touch Inox Tech"			KLVCTI06	135
Tasseur en métal	Ergonomique, en métal et réglable en hauteur		KPCNS001	82
Prêt pour la télémétrie (service API)	Version "V" et "digit"		KWIFI009	250
Grilles de réhausseurs	Pour les tasses		03001778	28

APPIA LIFE XT

Machine traditionnelle; chaudières à isolation; écran; régulation thermique par PID; système de distribution SIS; dosage volumétrique (version "V"); Lumières standard; pompe volumétrique intégrée; module Wifi ; 2 buses à vapeur en acier inoxydable avec commande "Push and Pull"; 1 buse à eau chaude avec brise-jet; économiseur d'eau chaude (en option); chauffe-tasses électrique (en option); hauteur des groupes augmentée (en option); rail porte-tasses (en option).



STANDARD COLORS

- Black
- Red
- White

MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
2 Gr XT	Chaudière: 11 Lt. Puissance: 3150 W Tension: 230/380 V Fréquence: 50/60 Hz Dim. (LxPxH): 784x544x500 mm Poids net/brut:54/66 kg	V 230V	MAPP119PLS02	5.890
		V 380V	MAPP119PLS02	
3 Gr XT	Chaudière : 15 Lt; Puissance : 5200 W; Tension : 230/380 V; Fréquence : 50/60 Hz; Dim (LxPxH) : 1014x544x500 mm; Poids net/brut : 72/85 kg;	V 230V	MAPP119PLS03	6.980
		V 380V	MAPP119PLS03	

OPTIONS	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
Version groupes hauts	Avec grilles de réhausse	2 Gr		
		3 Gr		
Buse à vapeur "Easy Cream"	Avec contrôle électronique de la température du lait; Buse à droite ou à gauche	2 Gr		690
		3 Gr		
Chauffe-tasses électrique		2 Gr		95
		3 Gr		
Kit économiseur eau chaude	Mitigeur eau chaude			110
Certificat international				75
Prise spéciale	Différente de la prise Shuko	2 Gr		26
Prêt pour la télémétrie (service API)				250
Rail chauffe-tasses		2 Gr		240
		3 Gr		
APRÈS VENTE				
Kit buse à vapeur "Cool Touch"			KLVCT004	105
Tasseur en métal			KPCNS001	82

APPIA LIFE TIMER

Machine traditionnelle; chaudières isolées; écran; système de distribution SIS; dosage volumétrique (version "V"); pompe volumétrique intégrée; 2 buses à vapeur en acier inoxydable avec commande "Push&Pull"; 1 buse à eau chaude; économiseur eau chaude (en option); chauffe-tasses électrique (en option); groupes hauts (en option); rail porte-tasses (en option).



MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
2 Gr TIMER	Chaudière : 11 Lt; Puissance : 3150 W; Tension : 230/380 V; Fréquence : 50/60 Hz; Dim. (LxPxH) : 784x544x500 mm; Poids net/brut : 54/66 kg;	V 230V	MAPP123TIM02	5.490
		V 380V	MAPP123TIM02	
3 Gr TIMER	Chaudière : 15 Lt; Puissance : 5200 W; Tension : 230/380 V; Fréquence : 50/60 Hz; Dim. (LxPxH) : 1014x544x500 mm; Poids net/brut : 72/85 kg;	V 230V	MAPP123TIM03	6.700
		V 380V	MAPP123TIM03	

COULEURS STANDARDS

- Printed Black (2gr)
- Painted Black (3gr)

OPTIONS	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
Couleurs	Couleurs peintes en option <input checked="" type="checkbox"/> Black <input checked="" type="checkbox"/> Red <input type="checkbox"/> White <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Grey	2 Gr		150
Couleurs	Couleurs peintes en option <input checked="" type="checkbox"/> Red <input type="checkbox"/> White <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Grey	3 Gr		150
Version groupes hauts	Avec réhausseurs tasses 4cm incluses	2 Gr		
		3 Gr		
Buse à vapeur "Easy Cream"	Avec contrôle électronique de la température du lait; Buse à gauche ou à droite	2 Gr		690
		3 Gr		
Kit lumières leds		2 Gr		95
		3 Gr		125
Chauffe-tasse électrique		2 Gr		95
		3 Gr		120
Kit économiseur eau chaude	Mitigeur eau chaude			110
Certificat international				75
Prise spéciale	Différente de la prise Shuko	2 Gr		26
Rail chauffe-tasses		2 Gr		240
		3 Gr		
APRÈS VENTE				
Kit buse à vapeur "Cool Touch"			KLVCT004	105
Tasseur en métal			KPCNS001	82
Prêt pour la télémétrie (service API)	Version "V"		KWIFI007	250

APPIA LIFE

Machine traditionnelle; chaudières à isolation; système de distribution SIS; dosage volumétrique (version "V"); ou manuel (version "S"); pompe volumétrique intégrée; 2 buses à vapeur en acier inoxydable avec commande "Push&Pull"; 1 buse à eau chaude avec brise-jet; économiseur eau chaude (en option); chauffe-tasses électrique (en option); hauteur des groupes augmentée (en option); rail porte-tasses (en option).



MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
2 Gr	Chaudière : 11 Lt; Puissance : 3150 W; Tension : 230/380 V; Fréquence : 50/60 Hz; Dim. (LxPxH) : 784x544x500 mm; Poids net/brut : 54/66 kg;	V 230V	MAPP119VOL02	5.250
		V 380V	MAPP119VOL02	
3 Gr	Chaudière : 15 Lt; Puissance : 5200 W; Tension : 230/380 V; Fréquence : 50/60 Hz; Dim (LxPxH) : 1014x544x500 mm; Poids net/brut : 72/85 kg;	V 230V	MAPP119VOL03	6.450
		V 380V	MAPP119VOL03	

COULEURS STANDARDS

- Printed Black (2gr)
- Painted Black (3gr)

OPTIONS	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
Couleurs	Couleurs peintes en option <input checked="" type="checkbox"/> Black <input checked="" type="checkbox"/> Red <input type="checkbox"/> White <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Grey	2 Gr		150
Couleurs	Couleurs peintes en option <input checked="" type="checkbox"/> Red <input type="checkbox"/> White <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Grey	3 Gr		150
Version groupes hauts	Avec réhausses tasses 4cm incluses	2 Gr		
		3 Gr		
Buse à vapeur "Easy Cream"	Avec contrôle électronique de la température du lait; Buse à gauche ou à droite	VOL 2/3 Gr		690
Chauffe-tasse électrique		2 Gr		95
		3 Gr		120
Kit économiseur eau chaude	Mitigeur eau chaude			110
Certificat international				75
Prise spéciale	Différente de la prise Shuko	2 Gr		26
Rail chauffe-tasses		2 Gr		240
		3 Gr		260
APRÈS VENTE				
Kit buse à vapeur "Cool Touch"			KLVCT004	105
Tasseur en métal			KPCNS001	82
Prêt pour la télématrice (service API)	Version "V"		KWIFI007	250

APPIA LIFE COMPACT / 1 GROUP

Machine professionnelle compacte; chaudières à isolation; système de distribution SIS; dosage volumétrique (version "V"); pompe volumétrique intégrée; buses à vapeur en acier inoxydable avec commande "Push&Pull"; Système Easy Cream (en option); 1 buse à eau chaude; économiseur eau chaude (en option); surface de travail en acier inoxydable; groupes hauts (en option).



MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
2 Gr Compact	Chaudière : 7,5 Lt; Puissance : 2900 W; Tension : 230V; Fréquence : 50/60 Hz; Dim (LxPxH) : 554x545x498 mm; Poids net/brut : 42,5/52,5 kg;	VOL	MAPPC19VOL02	4.300



MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
1 Gr	Chaudière : 5 Lt; Puissance : 1900 W; Tension : 230V; Fréquence : 50/60 Hz; Dim (LxPxH) : 404x545x498 mm; Poids net/brut: 32,5/41 kg;	VOL	MAPP19VOL01	2.890

COULEURS STANDARDS

■ Printed Black

OPTIONS	CARACTÉRISTIQUES	VERSION	CODE	PRIX €
Couleurs	Couleurs peintes en option ■ Black ■ Red ■ White ■ Metallic Grey	Compact		105
Couleurs	Couleurs peintes en option ■ Black ■ Red ■ White ■ Metallic Grey	1 Gr		100
Version groupes hauts	Avec réhausseurs tasses 4cm incluses	Compact		
Buse à vapeur "Easy Cream"	Avec contrôle électronique de la température du lait; Buse à gauche ou à droite	VOL		690
Chauffe-tasse électrique		Compact		95
Kit économiseur eau chaude	Mitigeur eau chaude	Compact		110
Certificat international				75
Prise spéciale	Différente de la prise Shuko			26
APRÈS VENTE				
Kit buse à vapeur "Cool Touch"			KLVCT004	105
Tasseur en métal			KPCNS001	82